

แบบฝ้าสวย จาก สมาร์กบอร์ด เอสซีจี

เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยี

FIRM FLEX
TECHNOLOGY
เมื่อเห็นยัง ทัน...มาก





เมื่อพูดถึงฝ้า หลายคนนึกถึงแต่ฝ้าเรียบแบบเดิมๆ แต่แก้จังแล้ว เราสามารถออกแบบฝ้าให้มีลุคเล่นแสงและความน่าสนใจ เกิดรูปแบบฝ้าที่สวยงามแตกต่างได้มาก many กันบังคับคุณสมบัติของการป้องกันความร้อนที่ดีไม่ต่างจากเดิม

ฝ้า สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี จึงสร้างสรรค์ให้มีหักบการติดตั้งฝ้า ถังภายในและภายนอก ด้วยการนำฝ้าหลากรายรุ่น หลากราย กันข่องเรียบ เช่าร่อง ลายไม้ ลายกิมเบอร์ และแบบระหว่างอากาศ มาติดตั้งแบบผสมผสาน Mix&Match อาจเป็น การปูสลับแบบสลับลาย หรือตัดแต่งให้เป็นรูปทรงใหม่ ทำให้บ้านมีมิติ เกิดสไตล์ที่แตกต่าง สร้างเอกลักษณ์ และยังคงก่อความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นเสน่ห์ส่วนตัวของคุณเองด้วย

สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี กันน้ำ กันไฟ ปลอกไปกัน ด้วยโครงสร้างพิเศษจากเทคโนโลยี **FIRM & FLEX** ซึ่งผสมโครงสร้างของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เอสซีจี ซึ่งก้า แสงและเส้นใยเซลลูโลสบีดพิเศษ จึงใช้งานได้อย่างมั่นใจ

คุณสมบัติพิเศษของ ฝ้า สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี

FIRM	แข็งแรง กันต่อแรงกระแทกสูง	เหนือกว่าด้วยล้ำน้ำผสมพิเศษ สร้างความแรงและเหนียว ไม่แตกหักง่าย
	กันน้ำ กันడีด	ไม่บวม ไม่เปื่อยยุ่ย (ตามมาตรฐาน JIS A5420) ตลอดอายุการใช้งาน ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก
	กันน้ำ ปลอกไปกัน	เนื้อวัสดุไม่เป็นอาหารของปลากบ
FLEX	เนื้อหนังแน่น ติดโค้งง่าย	ด้วยเทคโนโลยีโครงสร้างโน้มเล็กๆพิเศษ จึงยืดหยุ่นสูง ติดโค้งได้ โดยไม่ต้องลูบหน้า รัศมีติดโค้ง แตกต่างตามความหนา คือ
	น้ำหนักเบา	ติดตั้งง่าย
	ลดการนำความร้อนช่วยให้บ้านเย็น	เนื้อสมาร์ทบอร์ดมีค่าการนำความร้อนต่ำกว่ากระเบื้องแผ่นเรียบถึง 2 เท่า (ตามมาตรฐาน ASTM C117) ช่วยลดความร้อนจากโถงหลังคาเข้าสู่บ้าน ช่วยให้บ้านเย็น ประหยัดค่าไฟฟ้า

ห้องหลักสไตล์กับฝ้า สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี

คุณเชื่อหรือไม่ว่า ห้องๆ เดียวทันนี้ หากคุณลองแค่เปลี่ยนฝ้าเพดาน สไตล์ของห้องๆ นั้น ก็จะเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างง่ายดาย ฝ้า สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ช่วยเติมพลังแห่งตัวตนให้กับบ้านคุณได้มีมิติ มีความโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ สามารถตอบโจทย์ความสวยงามได้กับทุกสไตล์ ไม่ว่าจะเป็น

สไตล์ร่วมสมัย (Contemporary Style) เป็นการผสมผสานกันอย่างลงตัว เป็นความกลมกลืนระหว่างฝ้าแต่ละแบบแต่ละลาย ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้เข้ากับความกันสนับของปัจจุบัน

สไตล์โมเดิร์น (Modern Style) เพิ่มสีสันสายลายการพิ๊กบันแฟบฝ้าเพดาน ทำให้บรรยากาศในห้องดูทันสมัย โฉบเฉี่ยว สามารถผสมผสานหลากรายรุ่น หลากราย ร่วมกัน เป็นความลงตัวที่สวยงาม สร้างรูปแบบฝ้าที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร

สไตล์ธรรมชาติ (Natural Style) เสน่ห์จากผืนผ้าสักผสานของฝ้า สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ที่มีกันแบบเรียบและลายไม้ นำมาผสมผสาน... จึงให้ความรู้สึกผ่อนคลายประหนึ่งได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ

สไตล์ไทยประยุกต์ (Thai Oriental Style) สะท้อนถึงศิลปะและวัฒนธรรมไทย นำสไตร์ไทยฯ มาปรับและประยุกต์ใช้ให้เข้ากับยุคสมัย




ฝ่ายใน

1

พื้นที่ฝ้าขนาด 4.00 x 5.82 เมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย
1	ฝ้า สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ขอบเรียบ 60 x 120 x 0.4 ซม.	28	แผ่น
2	ฝ้า สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ขอบเรียบ 3 นิ้ว 60 x 120 x 0.4 ซม.	8	แผ่น
3	ตะปุกเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 10 มม.	128	ตัว
4	ตะปุกเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 23 มม.	756	ตัว
5	ตะปุกเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 38 มม.	46	ตัว
6	หูกฟลากสติก เอสซีจี 37 มม.	46	ตัว
7	ฉากรีด"	7	ห้อง
8	โครงครัวว่าง ชี-ลามบ์	35	ห้อง
9	คลิปปีกอค"	67	ตัว
10	ชุดแขวน"	30	ชุด
11	การยาแนววอลเคลือบ เอสซีจี 310 มล.	1	หลอด
12	การยาแนวโพลิยูโรเจน เอสซีจี 310 มล.	4	หลอด

* สามารถหาซื้อได้ที่ร้านวีสตูก่อสร้างทั่วไป



ฝ้าภายใน


2

พื้นที่ฝ้าขนาด 4.20×5.20 เมตร



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย
1	ฝ้า สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ขอบเรียบ $60 \times 120 \times 0.4$ ซม.	25	แผ่น
2	ฝ้า สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี เข้าร่อง 3 นิ้ว $60 \times 120 \times 0.4$ ซม.	8	แผ่น
3	ฝ้า สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ลายทีมเบอร์ $60 \times 240 \times 0.4$ ซม.	3	แผ่น
4	ตะปุกเลี่ยง ปลายแหลม เอสซีจี 10 มม.	71	ตัว
5	ตะปุกเลี่ยง ปลายแหลม เอสซีจี 23 มม.	849	ตัว
6	ตะปุกเลี่ยง ปลายแหลม เอสซีจี 38 มม.	40	ตัว
7	พู่พาลสติก เอสซีจี 37 มม.	40	ตัว
8	ฉากริม*	2	ห้อง
9	โครงคร่าว ชี-ลайн*	52	ห้อง
10	คลิปสีอีค*	63	ตัว
11	ชุดแขวน*	28	ชุด
12	การยาแนวอะคริลิค เอสซีจี 310 มล.	1	หลอด
13	การยาแนวโพลีไธเทน เอสซีจี 310 มล.	4	หลอด

* สามารถหาซื้อได้ที่ร้านวัสดุก่อสร้างทั่วไป

รูปตัด



รูปขยาย



ฝ่ายใน

3




พื้นที่ฝ้าห้อง 4.00x 4.00 เมตร



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย
1	ผ้า สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ขอบเรียบ 60 x 120 x 0.4 ซม.	3	แผ่น
2	ผ้า สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ขอบเรียบ 120 x 120 x 0.4 ซม.	1	แผ่น
3	ผ้า สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ลายพื้นเบอร์ 60 x 240 x 0.4 ซม.	8	แผ่น
4	ผ้า สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ลายพื้นเบอร์ 60 x 120 x 0.4 ซม.	6	แผ่น
5	ผ้า สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ลายพื้นเบอร์ 120 x 120 x 0.4 ซม.	8	แผ่น
6	ผ้า สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี 恢ะร่อง 3 นิ้ว 60 x 120 x 0.4 ซม.	12	แผ่น
7	ตะปูกลิ่ยा ปลายแหลม เอสซีจี 10 มม.	200	ตัว
8	ตะปูกลิ่ย่า ปลายแหลม เอสซีจี 23 มม.	850	ตัว
9	ตะปูกลิ่ย่า ปลายแหลม เอสซีจี 38 มม.	42	ตัว
10	พุฟลากเดคิค เอสซีจี 37 มม.	42	ตัว
11	ชากรีม*	6	ห่ออน
12	โครงคร่าว ชี-ลากัน	35	ห่ออน
13	คลิปบีก็อต*	60	ตัว
14	ชุดแขวน*	25	ชุด
15	การยาแนงแคร์คลิก เอสซีจี 310 มล.	2	หลอด
16	การยาแนงโพลี่ไธทัน เอสซีจี 310 มล.	4	หลอด

- สามารถหาซื้อได้ที่ร้านวัสดุก่อสร้างทั่วไป

SPT&D



ສປງຍາຍ



ฝ้าภายใน

4


พื้นที่ฝ้าขนาด 3.72×4.00 เมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย
1	ฝ้า สมาร์ทบอร์ด เมลสีจี ขอบเรียบ $60 \times 240 \times 0.4$ ซม.	4	แผ่น
2	ฝ้า สมาร์ทบอร์ด เมลสีจี ลายไม้ $60 \times 120 \times 0.4$ ซม.	8	แผ่น
3	ฝ้า สมาร์ทบอร์ด เมลสีจี เช่าร่อง 3 หน้า $60 \times 120 \times 0.4$ ซม.	12	แผ่น
4	ไนเม่อน เมลสีจี ยาว 3 ม.	8	แผ่น
5	ตะปูกลีวิ่ง ปลายแหลม เมลสีจี 10 มม.	200	ตัว
6	ตะปูกลีวิ่ง ปลายแหลม เมลสีจี 23 มม.	800	ตัว
7	ตะปูกลีวิ่ง ปลายแหลม เมลสีจี 38 มม.	45	ตัว
8	พุกหลาติก เมลสีจี 37 มม.	45	ตัว
9	ฉาบรีม*	6	ห้อง
10	โครงคร่าว ชี-ลайн	35	ห้อง
11	คลิปสีอ่อน*	45	ตัว
12	ชุดแขวน*	20	ชุด
13	การยาแนวอะคริลิค เมลสีจี 310 มล.	1	หลอดด
14	การยาแนวโพลียูรีเทน เมลสีจี 310 มล.	3	หลอดด



* สามารถหาซื้อได้ที่ร้านวัสดุก่อสร้างทั่วไป



รูปดัด



รูปขยาย



ฝ้าภายใน

5




พื้นที่ฝ้าขนาด 3.00x 3.00 เมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย
1	ฝ้า สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ขอบเรียบ 60 x 120 x 0.4 ซม.	5	แผ่น
2	ฝ้า สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี เช่าร่อง 3 นิ้ว 60 x 120 x 0.4 ซม.	6	แผ่น
3	ฝ้า สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ลายไม้ 60 x 120 x 0.4 ซม.	2	แผ่น
4	ไม้มอบ เอสซีจี	5	แผ่น
5	ตะปูเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 10 มม.	88	ตัว
6	ตะปูเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 23 มม.	280	ตัว
7	ตะปูเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 38 มม.	28	ตัว
8	พุกพลาสติก เอสซีจี 37 มม.	28	ตัว
9	ฉากกิม*	5	ห้อง
10	โครงครัว ชี-ลайн	16	ห้อง
11	คลิปสีอ่อน*	50	ตัว
12	ชุดแขวน*	20	ชุด
13	การยานวนไฟฟ้ารีเทน เอสซีจี 310 มล.	1	หลอด
14	การยานวนไฟฟ้ารีเทน เอสซีจี 310 มล.	2	หลอด

* สามารถหาซื้อได้ที่ร้านวัสดุอุปกรณ์ชั้นนำ

รูปตัด



รอยต่อเว้นร่องขนาด 1 ซม. ยานวนด้วย
การยานวนไฟฟ้ารีเทน เอสซีจี

ไฟมอน เอสซีจี
ไฟดาวน์ไลท์

รอยต่อผู้ตั้งร่องขนาด 1 ซม. ยานวนด้วย
การยานวนไฟฟ้ารีเทน เอสซีจี

3.00 เมตร

ระยะห่างโครงครัวหลัก

80 ซม. 80 ซม. 80 ซม.

ฝ้า สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ลายไม้ 60 x 120 x 0.4 ซม.

ฝ้า สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี เช่าร่อง 3 นิ้ว 60 x 120 x 0.4 ซม.

โครงครัวร่องบริเวณร่องแม่น้ำ

ระยะห่างไม่เกิน 40 ซม. ถ้าเกิน

ให้เสริมอ้อก 1 เส้น ระยะตามรอยต่อแม่น้ำ

โครงครัวร่อง

ระยะห่าง 40 ซม.

โครงครัว ชี-ลайн เบอร์ 24

โครงสร้างทึบชั้นใน

ระยะห่างไม่เกิน 40 ซม. ถ้าเกิน


ให้เสริมอ้อก 1 เส้น ระยะตามรอยต่อแม่น้ำ

โครงสร้างร่อง

ระยะห่าง 40 ซม.

3.00 เมตร

รูปขยาย



ฝ้า สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ขอบเรียบ 60 x 120 x 0.4 ซม.

โครงครัว ชี-ลайн เบอร์ 24

รองรับทุกรอยต่อขอบแม่น้ำ

โครงสร้างร่องบริเวณร่องแม่น้ำ

ระยะห่างไม่เกิน 40 ซม. ถ้าเกิน

ให้เสริมอ้อก 1 เส้น ระยะตามรอยต่อแม่น้ำ

โครงสร้างร่อง

ระยะห่าง 40 ซม.




พื้นที่ฝ้าบาน 4.20 x 5.60 เมตร



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย
1	ฝ้า สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ขอบเรียบ 60 x 120 x 0.4 ซม.	22	แผ่น
2	ฝ้า สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี 亥าะร่อง 3 นิ้ว 60 x 120 x 0.4 ซม.	8	แผ่น
3	ฝ้า สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ลายไม้เมเปิล 60 x 240 x 0.4 ซม.	4	แผ่น
4	ตะปูกลิ้นยา ปลายแหลม เอสซีจี 10 มม.	200	ตัว
5	ตะปูกลิ้นยา ปลายแหลม เอสซีจี 23 มม.	720	ตัว
6	ตะปูกลิ้นยา ปลายแหลม เอสซีจี 38 มม.	50	ตัว
7	หมอกลางสติก เอสซีจี 37 มม.	50	ตัว
8	ฉาบรีม"	7	หอน
9	โครงสร้าง ศี-ถายน์	45	หอน
10	คลิปลิล็อก"	85	ตัว
11	ชุดแขวน"	40	ชุด
12	การยาแนวอะคริลิค เอสซีจี 310 มล.	1	หลอด
13	การยาแนวโพลิสโตรีเทน เอสซีจี 310 มล.	5	หลอด

* สามารถหาซื้อได้ที่ร้านวัสดุก่อสร้างทั่วไป

សូមតិច



សំណង




พื้นที่ฝ้าขนาด 4.00×4.00 เมตร


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย
1	ฝ้า สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ขอบเรียบ $60 \times 120 \times 0.4$ ซม.	16	แผ่น
2	ฝ้า สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี เช่าร่อง 3 นิ้ว $60 \times 120 \times 0.4$ ซม.	5	แผ่น
3	ฝ้า สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ลายทิมเบอร์ $60 \times 240 \times 0.4$ ซม.	6	แผ่น
4	ตะปุกเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 10 มม.	76	ตัว
5	ตะปุกเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 23 มม.	675	ตัว
6	ตะปุกเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 38 มม.	36	ตัว
7	พุกผลักดิน เอสซีจี 37 มม.	36	ตัว
8	ฉากริม*	5	เมตร
9	โครงคร่าว ชี-ลайн	26	เมตร
10	คลิปสีอ่อน*	46	ตัว
11	ชุดแขวน*	20	ชุด
12	การยานวนอะคริลิก เอสซีจี 310 มล.	1	หลอด
13	การยานวนโพลิยูริเทน เอสซีจี 310 มล.	3	หลอด

* สามารถหาซื้อได้ที่ร้านวัสดุอย่างร้าวทั่วไป

รูปตัด



รูปขยาย



ฝ้าภายใบ

8


พื้นที่ฝ้าขนาด 4.00×4.00 เมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย
1	ฝ้า สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ขอบเรียบ $60 \times 120 \times 0.4$ ซม.	9	แผ่น
2	ฝ้า สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี เช่าร่อง 3 นิ้ว $60 \times 120 \times 0.4$ ซม.	8	แผ่น
3	ตะปูเกลี่ยว ปลายแหลม เอสซีจี 10 มม.	180	ตัว
4	ตะปูเกลี่ยว ปลายแหลม เอสซีจี 23 มม.	530	ตัว
5	ตะปูเกลี่ยว ปลายแหลม เอสซีจี 38 มม.	42	ตัว
6	พุกกลาสติก เอสซีจี 37 มม.	42	หัว
7	ฉากริม*	6	หอน
8	โครงคร่าว ชี-ลайн	32	หอน
9	คลิปสีอ่อน*	50	ตัว
10	ชุดแขวน*	25	ชุด
11	การยาแนวอะคริลิค เอสซีจี 310 มล.	1	หลอด
12	การยาแนวโพลียูรีเทน เอสซีจี 310 มล.	3	หลอด



* สามารถซื้อได้ที่ร้านเฟอร์กิลล์ร้านที่ไป



รูปตัด



รูปขยาย



ฝ้าภายใน

9


พื้นที่ฝ้าขนาด 3.00 x 3.60 เมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย
1	ฝ้า สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี เช่าร่อง 3 หน้า 60 x 120 x 0.4 ซม.	6	แผ่น
2	ฝ้า สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ขอบเรียบ 60 x 120 x 0.4 ซม.	5	แผ่น
3	โครงคร่าว ชี-ลайн เบอร์ 24	18	ท่อน
4	ชุดแขวน*	14	ชุด
5	ขอเย็บโครง*	32	ชิ้น
6	ตะปุกเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 10 มม.	25	ตัว
7	ตะปุกเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 23 มม.	141	ตัว
8	การยานแมวอะคริลิก เอสซีจี 310 มล.	1	หลอด
9	การยานแมวพีซีไทร์เทน เอสซีจี 310 มล.	2	หลอด


* สามารถหาซื้อได้ที่ร้านวัสดุก่อสร้างทั่วไป



รูปตัด




รูปขยาย



ฝ้า สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี เช่าร่อง 3 หน้า 60 x 120 x 0.4 ซม.

3.60 เมตร




ฝ้าภายใน 10

พื้นที่ฝ้าขนาด 4.00 x 6.00 เมตร



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย
1	ฝ้า สมาร์ทบอร์ด เอสซี ขอบเรียบ 60 x 120 x 0.4 ซม.	30	แผ่น
2	ฝ้า สมาร์ทบอร์ด เอสซี ลายทิมเบอร์ 60 x 240 x 0.4 ซม.	5	แผ่น
3	ตะปูเกลียว ปลายแหลม เอสซี 10 มม.	242	ตัว
4	ตะปูเกลียว ปลายแหลม เอสซี 23 มม.	890	ตัว
5	ตะปูเกลียว ปลายแหลม เอสซี 38 มม.	49	ตัว
6	พุกผลักติด เอสซี 37 มม.	49	ตัว
7	ฉากริม*	7	ห้อง
8	โครงคร่าว ชี-ลайн	42	ห้อง
9	คลิปสีอ่อน*	69	ตัว
10	ชุดแขวน*	30	ชุด
11	การยาแนวอะคริลิค เอสซี 310 มล.	1	หลอด
12	การยาแนวโพลียูไนเต็ด เอสซี 310 มล.	5	หลอด

* สามารถติดได้ริบบิ้งวอลท์กอล์ฟร้าท์ที่ไป

รูปดัด



รูปขยาย



ฝ้าภายในบ้าน

11


พื้นที่ฝ้าบาน 3.60 x 5.80 เมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย
1	ฝ้า สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ขอบเรียบ 60 x 120 x 0.4 ซม.	23	แผ่น
2	ฝ้า สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี เช่าร่อง 3 นิ้ว 60 x 120 x 0.4 ซม.	12	แผ่น
3	ตะปุกกลิ่ง ปลายแหลม เอสซีจี 10 มม.	132	ตัว
4	ตะปุกกลิ่ง ปลายแหลม เอสซีจี 23 มม.	756	ตัว
5	ตะปุกกลิ่ง ปลายแหลม เอสซีจี 36 มม.	42	ตัว
6	พากฟล๊อตติค เอสซีจี 37 มม.	42	ตัว
7	ฉากริม*	7	เมตร
8	โครงคร่าว ชี-ลайн*	45	เมตร
9	คลิปสีอ่อน*	218	ตัว
10	ชุดแขวน*	55	ชุด
11	การยาแนวอะคริลิก เอสซีจี 310 مل.	1	หลอด
12	การยาแนวโพลีไธเทน เอสซีจี 310 مل.	4	หลอด



* สามารถหาซื้อได้ที่ร้านวัสดุก่อสร้างทั่วไป



รูปตัด



รูปขยาย




ฝ้าภายใน 12

พื้นที่ฝ้าขนาด 3.00×3.00 เมตร


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย
1	ฝ้า สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ขอบเรียบ $60 \times 120 \times 0.4$ ซม.	13	แผ่น
2	ไม้ระแนง เอสซีจี	2	แผ่น
3	โครงคร่าว ซี-ลายน์ เบอร์ 24	17	ห้อง
4	ตะปูเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 23 มม.	226	ตัว
5	ตะปูเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 38 มม.	17	ตัว
6	พุกคลาสติก เอสซีจี 37 มม.	17	ตัว
7	ฉากริม*	5	ห้อง
8	คลิปสีอ่อน*	26	ชิ้น
9	ชุดแขวน*	12	ชุด
10	กาวยาแนววัสดุคริสติก เอสซีจี 310 มล.	1	หลอด
11	กาวยาแนวโพลียูรีเทน เอสซีจี 310 มล.	2	หลอด

*สามารถเลือกได้ที่ร้านสีสู่คอกลางทั่วไป


รูปดัด



รูปขยาย



ระยะห่างโครงคร่าวหลัง



ฝ้า สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ขอบเรียบ $60 \times 120 \times 0.4$ ซม.
ตัดคละขนาดแผ่น วางเลื่อนคลาดสาย

โครง ซี-ลายน์ เบอร์ 24
รองรับทุกรอยต่อขอบแผ่น

โครงคร่าวรอง
ระยะห่าง 40 ซม.

โครงคร่าวรอง
ระยะห่าง 40 ซม.

โครง ซี-ลายน์ เบอร์ 24

ฝ้าภายใน 13


พื้นที่ฝ้าขนาด 4.00x 4.00 เมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย
1	ฝ้า สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ขอบเรียบ 120 x 240 x 0.4 ซม.	4	แผ่น
2	ฝ้า สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี เช่าร่อง 3 นิ้ว 60 x 240 x 0.4 ซม.	16	แผ่น
3	ฝ้า สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ลายทิมเบอร์ 120 x 240 x 0.4 ซม.	2	แผ่น
4	ตะปุกกลิ่ง ปลายแหลม เอสซีจี 10 มม.	216	ตัว
5	ตะปุกกลิ่ง ปลายแหลม เอสซีจี 23 มม.	728	ตัว
6	ตะปุกกลิ่ง ปลายแหลม เอสซีจี 38 มม.	36	ตัว
7	พุฟลาสติก เอสซีจี 37 มม.	36	ตัว
8	ฉากริม*	6	เมตร
9	โครงคร่าว ชี-ลайн	35	เมตร
10	คลิปสีอ่อน*	51	ตัว
11	ชุดแขวน*	22	ชุด
12	การยาแนวอะคริลิค เอสซีจี 310 มล.	1	หลอด
13	การโพลียูรีเทน เอสซีจี 310 มล.	3	หลอด



* สามารถหาซื้อได้ที่ร้านวัสดุเครื่องเรือนทั่วไป



รูปตัด



รูปขยาย



ฝ้าภายใบ

14


พื้นที่ฝ้าบานด 5.00 x 6.00 เมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย
1	ฝ้า สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ขอบเรียบ 120 x 240 x 0.4 ซม.	7	แผ่น
2	ฝ้า สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี เช่าร่อง 3 หนา 60 x 120 x 0.4 ซม.	16	แผ่น
3	ฝ้า สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ลายพิมพ์บอร์ด 120 x 120 x 0.4 ซม.	4	แผ่น
4	ตะปูเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 10 มม.	116	ตัว
5	ตะปูเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 23 มม.	804	ตัว
6	ตะปูเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 38 มม.	46	ตัว
7	พุกกลัดติด เอสซีจี 37 มม.	46	ตัว
8	ฉากริม*	8	ห้อง
9	โครงคร่าว ชี-ลайн	44	ห้อง
10	คลิปล็อก*	86	ตัว
11	ชุดแขวน*	38	ชุด
12	การยาแนววัสดุเชิง เอสซีจี 310 มล.	1	หลอด
13	การยาแนวโพลีเมอร์เทน เอสซีจี 310 มล.	6	หลอด



* สามารถใช้อุปกรณ์ที่ร้านวัสดุก่อสร้างที่ไป



รูปดัด



รูปขยาย




พื้นที่ฝ้าชายคระเบียง 4.80 x 7.20 เมตร



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย
1	สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ขอบเรียบ 60 x 240 x 0.6 ซม.	6	แผ่น
2	สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี เข้าร่อง 4 นิ้ว 120 x 280 x 0.8 ซม.	7	แผ่น
3	โครง ชี-ลайн เบอร์ 24	46	ห้อง
4	ฉากกันลม"	8	ห้อง
5	ชุดแขวน"	52	ชุด
6	คลิปถือค"	118	ชิ้น
7	พุกพลาสติก เอสซีจี 37 มม.	80	ตัว
8	ตะปูกลีเซีย ปลายแหลม เอสซีจี 23 มม.	360	ตัว
9	ตะปูกลีเซีย ปลายแหลม เอสซีจี 38 มม.	80	ตัว
10	ကาวายานะควิชั่ล เอสซีจี 310 มล.	1	หลอด
11	ကาวายานะโพลี่ยูรีเทน เอสซีจี 310 มล.	7	หลอด

* สามารถหาซื้อได้ที่ร้านวัสดุก่อสร้างทั่วไป

รูปตัด




សំណង







รูปดัด



รูปขยาย




ความยาวของบ้าน 29.0 เมตร และชั้นที่บ้าน 1.2 เมตร



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย
1	ฝ้า สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ขอบเรียบ 120 x 240 x 0.4 ซม.	4	แผ่น
2	ฝ้า สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ขอบยกาก 60 x 120 x 0.4 ซม.	4	แผ่น
3	ไม้ระแนง เอสซีจี หน้ากว้าง 7.5 x 300 x 0.8 ซม.	48	แผ่น
4	ไนลอนบอร์ด เอสซีจี หน้ากว้าง 5 x 300 x 0.8 ซม.	28	แผ่น
5	ตะปูเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 23 มม.	980	ตัว
6	ตะปูเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 38 มม.	65	ตัว
7	พุฟอลสติก เอสซีจี 37 มม.	65	ตัว
8	ฉากริม*	17	เมตร
9	โครงคร่าว ซี-ลайн	67	เมตร
10	คลิปล็อก*	100	ตัว
11	ชุดแขวน*	44	ชุด
12	การยาแนวโพลียูรีเทน เอสซีจี 310 มล.	1	หลอด
13	การยาแนวโพลียูรีเทน เอสซีจี 310 มล.	6	หลอด

* สามารถหาซื้อได้ที่ร้านวัสดุก่อสร้างทั่วไป

รูปตัด



รูปขยาย



การติดตั้งฝ้า สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี


ฝึก สมาრ์ทบอร์ด เอสเซ็จ

รุ่นสินค้า	ความหนา (มม.)	อุปกรณ์ยึดแบบ รอยต่อ กีฟซี	ลักษณะการติดตั้ง	อุปกรณ์ยึดที่ใช้
ไทร์	3.5	กาวยาแนวโพลียูริเทน สามารถบอร์ด เอสซีจี	ยึดกับโครงคร่าวไม้ ชนิด 1.5 x 3 นิ้ว ระยะห่างโครงคร่าว ไม่เกิน 60 ซม.	ตะปูตอกไข้มาย 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว (สามารถ หักหัวได้ที่ร้านวัสดุ ก่อสร้างทั่วไป)
ขอบเรียบ	4.0			
ระบายอากาศ	4.0			
ลายไม้ / ลายไม้ระบายอากาศ	4.0			ตะปูเกลี้ยง ยึดผ้า ปลายสว่าน เอสซีจี
เชาะร่อง 3 นิ้ว	4.0		ยึดกับโครงคร่าวเหล็ก ชุดสังกะสี เบอร์ 24	18 มม.
เชาะร่อง 3 นิ้ว ระบายอากาศ	4.0		หนา 0.52 มม. โดย ไม่ต้องเจาะหน้า ระยะ ห่างโครงหลัก และ โครงรองลงมา 80	ตะปูเกลี้ยง ปลายแหลม เอสซีจี 23 มม. (ชนิดหัวฝังเข็ม)
เชาะร่อง ระบายอากาศ ครึ่งแผ่น	4.0		และ 40 ซม. ตามลำดับ	
ลายกีบเบอร์	4.0			
ขอบเรียบ	6.0			


• ໂປຣອິອຸກ່າງເນີນຂາງ ເພື່ອກວ້າເວັບລະເມີນໃນການອືອດ

Tips & Tricks

เทคนิคการเจาะดาวน์ไลน์ให้ส่วนยิ่ง




เจาะรูเล็ก ๆ ต่อเนื่องด้วยส่วนไฟฟ้าตามแนวที่ต้องการแล้วใช้ค้อนเคาะให้หลุดออก




ตอกแต่งขอบด้วยตะไบและลูบด้วยกระดาษทรายให้สวยงาม

เกณฑ์การติดตั้งฝ้าแบบเว้นร่อง




ยึดด้วยตะปุเกลี่ยปุลจัยแหลม เอสซีจี 23 มม.



ใช้ภาษาแนวโน้มลุยเริ่บ สามารถอธิบายชี้แจงเรื่องอย่างต่อเนื่องร่วมกับสมาร์ทบอร์ด (ควรใช้เทปการปิดขอบรอยต่อ ก่อนทำ การรายงาน)

เกณฑ์การกาสື່ມາ ສບາຣກບອ່ຽດ ໄທສວຍງານ
ແລະສີຕິດກປ



ควรหาสีรองพื้นปูนเก่าก่อน 1 ขั้น ก่อนทาทับด้วยสีเจริญ



หลังจากนั้นหากับด้วยสีน้ำอะคริลิคอย่างน้อย 2 ชั้น

คำเตือน

- ใช้ตัวชี้เป็นฝ่าเท้านั่น โดยต้องตัดข้อตามคุณลักษณะเดียวกัน และใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิตเท่านั้น ห้ามใช้หางเป็นเครื่องครัวที่ต้องรับน้ำหนักโดยตรง • หัวรับประทาน หรือฝ่าเข้าไป และไม่ควรสูดดูดอุ่นที่เกิดจากการตัด เจียร เจาะ หรือตัด โน๊ปติกาที่มีการตัดดึง หรือการคงทันกับสิ่งต่างๆ ก่อนการใช้งาน
 - ผลิตภัณฑ์ ลงรากบนต้น ควรเข้ากับอุปกรณ์และทำกานหัวไว้การใช้งาน ให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในประเทศไทยเพื่อที่นั่น การนำไปใช้งานนอกประเทศไทย ถือเป็นความรับผิดชอบโดยขาดของอุปกรณ์แบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้รับผิดชอบ
 - คุณภาพตัดต้องดี ฝีมือบ่มร่องรอยไม่สม่ำเสมอ เช่น ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และตัดต้อง ต้องตรวจสอบว่าตัดมีการตัดจริงนั้นๆ ที่ใช้เป็นบ่อก่อสร้าง หากไม่พบให้ตรวจสอบได้ที่ www.scbuildingmaterials.com

1

- ผลิตภัณฑ์ สมาร์ทบานห้องน้ำ ถูกออกแบบและทำงานโดยวิธีการใช้เข้าไปให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในประเทศไทยที่พัฒนา การนำไปใช้งานจะง่ายกว่าประเทศอื่นๆ ถือเป็นความบันไดของด้วยการซื้อขาย ผู้ค้าคุณภาพนำเข้า สร้างและรักษาศักยภาพ
 - คุณภาพต้องดีเยี่ยม ภาระเบรคชาร์จอย่างต่อเนื่อง ออกแบบ ผู้ควบคุมการทำงานอย่างต่อเนื่อง และดีไซน์ที่ต้องตรวจสอบว่าคุณภาพการติดตั้งคงที่ที่สุด ทางเราไม่สนใจให้ตรวจสอบได้ที่ www.scpbuildingmaterials.com

*สิ่งที่ออกโดยบอร์ดไม่สามารถยกเว้นได้ คือ หมายเหตุของบอร์ดและข้อความ ที่ระบุไว้ในรายงานการประเมิน บริษัทฯ ของบอร์ดที่ใช้ในการประเมินแบบอิสระโดยไม่ได้รับเงินชดเชยจากผู้ให้หัก

All Content, design, and layout are Copyright © 2015, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved. Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited.



ເພື່ອໄດ້ຮັບຕ້າວສຸກໂຄສະນຳ
SCG Contact Center 02-586-2222
Email : contact@scg.co.th, www.scgbuildingmaterials.com