


กระเบื้องตกแต่งผนัง เอสซีจี SCG WALL TILE

เพิ่มเสน่ห์ให้กับผนัง
ตกแต่งบรรยากาศให้สวยงามลงตัวกับธรรมชาติ

WALL



สร้างมุมมองใหม่ให้กับพื้นที่ เติมเต็มอารมณ์ที่แตกต่างให้กับผนัง ทั้งยังช่วยแบ่งสัดส่วนหรือนั้นผนังบางจุดได้อีกด้วย



ใช้ได้ทั้งผนังภายนอกและภายใน



ผนังภายนอก



ผนังภายใน



ตอบโจทย์การใช้งานด้วยนวัตกรรมที่ช่วยให้น้ำหนักเบาและติดตั้งง่าย สรรสร้างธรรมชาติได้ง่ายๆ...ใกล้ตัวคุณ

SCG WALL TILE

กระเบื้องตกแต่งผนัง เอสซีจี

รุ่น TRUE NATURE

กรุเนเจอร์

Rustic Brick

ริสติก บ릭

Old Brick

โอล์ด บ릭

Rough

ร๊ฟ

รุ่น TRUE TOUCH

กรุทัช

Grand

แกรนด์

Stone

สโตน

Platinum

แพลตตินัม

Two Tone

ทูโทน

Rustic

ริสติก

River Rock

ริเวอร์ ร็อก

Mountain Rock

เมาท์เทน ร็อก

รุ่น TRUE SENSATION

กรุเซนเซชัน

Modular

โมดูลาร์

Trio

ทรีโอ

Line

ไลน์

Zen

เซน

Grit

กริท

Carve

คราฟ

CONTENT

36 PRODUCT BENEFITS

คุณสมบัติพิเศษ

ACCESSORIES

อุปกรณ์เสริม

37 INSTALLATION GUIDE

วิธีการติดตั้ง

39 PACKAGING DATA

ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

TRUE NATURE

กรุ เนเจอร์

วิถีธรรมชาติในบ้านคุณ...

ด้วยสีสันทและผิวสัมผัสที่สมจริง ดุจนำธรรมชาติ
และความดั้งเดิมของวิถีชีวิตมาไว้ใกล้ตัวคุณมากขึ้น
ให้กลิ่นอายและบรรยากาศดิบเท่ที่เข้ากับการตกแต่ง
บ้านหลากหลายสไตล์ทั้งแนวลอฟท์ วินเทจ โมเดิร์น



ROUGH

ร้าว



OLD BRICK

โวลด์ บรีค

RUSTIC BRICK

รัสติก บรีค



True Nature RUSTIC BRICK


กรุเบเจอร์ รัสติก บรีค

NEW

โดดเด่นด้วยผนังแท้สโตนลอฟท์...

เพิ่มเสน่ห์น่ามองในทุกองศา สร้างเอกลักษณ์ผสาน

ความเป็นธรรมชาติ บ่งบอกความมีสไตล์ได้อย่างชัดเจน



Dimension

ขนาด : 6.5 x 21 x 1.5 ซม.

น้ำหนัก : 25 กก./กล่อง

ปริมาณการใช้งาน : 1 กล่อง/ตร.ม.

Color Chart



สี Cream
(ครีม)



สี Orange
(ส้ม)



สี Red
(แดง)




สี Brown
(น้ำตาล)




สี Black
(ดำ)

Pattern Guide



สี Cream (ครีม)



สี Orange (ส้ม)



สี Red (แดง)



สี Brown (น้ำตาล)



สี Black (ดำ)



True Nature OLD BRICK

กรุเนเจอร์ โอลด์ บ릭

รังสรรค์ผนังสวยสไตล์อิตาลีโบราณ ...

เพิ่มความโดดเด่นพร้อมอบอุ่นด้วยสัมผัสแห่งธรรมชาติ



Dimension

ขนาด : 6 x 18.50 x 1.50 ซม.

น้ำหนัก : 20 กก./กล่อง

ปริมาณการใช้งาน : 1 กล่อง/ตร.ม.

Color Chart



สี White
(ขาว)



สี Black
(ดำ)




สี Orange
(ส้ม)



สี Red
(แดง)

Pattern Guide



สี White (ขาว)






สี Black (ดำ)



สี Orange (ส้ม)



สี Red (แดง)



True Nature ROUGH

กรุณาเจอร์ ราว

ความงามแห่งผิวสัมผัสผสานลูกเล่นของพลิกหิน...
ยังส่องแสงยิ่งงดงาม ราวกับจำลองธรรมชาติมาไว้ในบ้านคุณ



Dimension

แผ่นตรง

ขนาด : 6 x 15 x 2 ซม.
น้ำหนัก : 9 กก./กล่อง
ปริมาณบรรจุ : 20 แผ่น/กล่อง
ปริมาณการใช้งาน : 5.55 กล่อง/ตร.ม.



สี Rocky Black
(ร็อคทึ่ แบล็ค)



สี Coral Yellow
(คอริล เยลโล่)



สี Desert Brown
(เดซเซิร์ท บราวน์)



สี Earth Orange
(เอิร์ท ออเรนจ์)*

แผ่นเข้ามุม

ขนาด : 6 x 15 x 2 ซม.
น้ำหนัก : 7 กก./กล่อง
ปริมาณบรรจุ : 20 แผ่น/กล่อง



สี Rocky Black
(ร็อคทึ่ แบล็ค)



สี Coral Yellow
(คอริล เยลโล่)



สี Desert Brown
(เดซเซิร์ท บราวน์)






สี Earth Orange
(เอิร์ท ออเรนจ์)*



ภาพแสดงแผ่นเข้ามุม

Pattern Guide



Color Chart



สี Rocky Black
(ร็อคทึ่ แบล็ค)



สี Coral Yellow
(คอริล เยลโล่)



สี Desert Brown
(เดซเซิร์ท บราวน์)



สี Earth Orange
(เอิร์ท ออเรนจ์)*

*หมายเหตุ : เป็นสินค้าสั่งผลิต




TRUE TOUCH

ทรูทัทช

สัมผัสสมจริงจากธรรมชาติ...

ความงามของหินผา หินแม่น้ำ และหินภูเขา ถูกรังสรรค์ลงบนกระเบื้องตกแต่งผนังด้วยลวดลายสีสลับและผิวสัมผัสเสมือนจริง คุณอาศัยอยู่ในอ้อมกอดของธรรมชาติ ช่วยให้บ้านดูหรูหราและโดดเด่นขึ้น



GRAND

แกรนด์

RUSTIC

รัสติก

PLATINUM

แพลตตินัม




STONE

สโตน

TWO TONE

ทูโทน



True Touch **NEW** GRAND

กรู๊ซ แกรนด์

หรูหรา ลงตัวกับสไตล์ยุโรป...

เพิ่มมิติและความงามสง่าให้กับบ้าน โดดเด่นด้วยดีไซน์ที่สะท้อน
ความภาคภูมิใจของผู้เป็นเจ้าของ



Dimension

แผ่นตรง

ขนาด : 40 ซม. x 40 ซม.
น้ำหนัก : 40 กก./กล่อง
ปริมาณการใช้งาน : 1 กล่อง/ตร.ม.

แผ่นเข้ามุม

ขนาด : 40 ซม. x 40 ซม.
น้ำหนัก : 19 กก./กล่อง
ปริมาณการใช้งาน : 1 กล่อง ติดตั้งได้ 2 ม.

**สินค้าถูกออกแบบมาสำหรับการติดตั้งแบบเคลือบ

Color Chart



สี Swiss Cream
(สวิส ครีม)



สี Brown Stone
(บราวน์ สโตน)



สี Red Sand
(เรด แซนด์)




สี Victoria Grey
(วิกตอเรีย เกรย์)



สี Beige
(เบจ)

Pattern Guide





True Touch STONE

กรุ๊ซ สโตน

สัมผัสสมจริงดูหินธรรมชาติ...

เพิ่มเสน่ห์ของผิวสัมผัสให้ผนังบ้านคุณ สร้างมิติด้วยดีไซน์แห่งหินผา



Dimension

แผ่นตรง

ขนาด : 10 x 50 x 3 ซม.
น้ำหนัก : 31 กก./กล่อง
ปริมาณบรรจุ : 20 แผ่น/กล่อง
ปริมาณการใช้งาน : 1 กล่อง/ตร.ม.




แผ่นเข้ามุม

ขนาด : 20 x 10 x 10 x 3 ซม.
น้ำหนัก : 23 กก./กล่อง
ปริมาณบรรจุ : 20 แผ่น/กล่อง
ปริมาณการใช้งาน : 1 กล่อง ติดตั้งได้ 2 ม.



Pattern Guide



Color Chart



สี Lunar (ลูนาร์)



สี Sahara (ซาฮารา)



สี Tropical (ทรอปิคอล)*

NEW



สี Alaska (อลาสก้า)

NEW





สี Savannah (สะวันนา)

NEW



สี Siberia (ไซบีเรีย)

* หมายเหตุ : เป็นสินค้าสั่งผลิต



True Touch PLATINUM

กรุ๊ซ แพลตตินัม

แต่งเติมความหรูหราด้วยโทนสีเข้ม...
ยกระดับงานตกแต่งได้ไม่ซ้ำใคร



Dimension

แผ่นตรง




ขนาด : คละขนาด**
น้ำหนัก : 35 กก./กล่อง
ปริมาณการใช้งาน : 1 กล่อง/ตร.ม.
** สีนํ้าถูกออกแบบมาสำหรับการติดตั้งแบบคละขนาด

แผ่นเข้ามุม

1 กล่อง ติดตั้งได้ 2 เมตร




Pattern Guide



Color Chart



สี Smoky Black
(สโมคกี้ แบล็ค)



สี Metal Black
(เมทัล แบล็ค)



สี Canyon Black*
(แคนยอน แบล็ค)

*หมายเหตุ : เป็นสินค้าสังเคราะห์



True Touch TWO TONE

กรุ๊ซ ทุโคโน

เพิ่มความสะดุดตาด้วยโทนสีที่แตกต่างกัน...

มีถึงสองเฉดสีในหนึ่งเดียว เพิ่มมิติความงามในทุกๆ รายละเอียดของการตกแต่ง



Dimension

แผ่นตรง




ขนาด : คละขนาด**
น้ำหนัก : 40 กก./กล่อง
ปริมาณการใช้งาน : 1 กล่อง/ตร.ม.
** สีนํ้าถูกออกแบบมาสำหรับการติดตั้งแบบคละขนาด

แผ่นเข้ามุม

1 กล่อง ติดตั้งได้ 2 เมตร



Pattern Guide



* หมายเหตุ : เป็นสินค้าสั่งผลิต

Color Chart



สี Polar White (โพล่า ไวท์)



สี Triple Brown* (ทริปปี้ บราวน์)



สี Sunset Red (ซันเซต เรด)



สี Winter Grey* (วินเทอร์ เกรย์)



True Touch RUSTIC

กรุ๊ซ รัสติก

แรงบันดาลใจจากหินทรายในสไตล์คันทรี่...

สู่วังตกแต่งที่ผสานความดิบแท้และอบอุ่นเข้าด้วยกัน มีมิติของเวดสี
ที่ช่วยให้น่ามองมากยิ่งขึ้น



Dimension

- ขนาด : ๓๖x๓๖ ซม. (ขนาด)**
 น้ำหนัก : 42 กก./กล่อง
 ปริมาณการใช้งาน : 1 กล่อง/ตร.ม.
 ** สินค้าถูกออกแบบมาสำหรับการติดตั้งแบบกระเบื้อง

Color Chart




สี Light Grey* (ไลท์ ินทรีย์)





สี Light Brown* (ไลท์ บราวน์)

Pattern Guide



* หมายถึง : เป็นสินค้าสั่งผลิต



True Touch RIVER ROCK

กรุ้กัซ ริเวอร์ ร็อก

ตกแต่งผนังด้วยหินแม่น้ำหลากสี...

เปลี่ยนมุมมองใหม่ให้ผนังด้วยความงามสมจริง



Dimension


ขนาด : ละครขนาด**
น้ำหนัก : 45 กก./กล่อง
ปริมาณการใช้งาน : 1 กล่อง/ตร.ม.
** สินค้าถูกออกแบบมาสำหรับการติดตั้งแบบละครขนาด

Color Chart



สี Multi-Color
(ละครสี)*

Pattern Guide




* หมายถึง : เป็นสินค้าสั่งผลิต

TRUE SENSATION

กรุเซนเซชั่น

สวย โดดเด่น อย่างมีสไตล์...


อีกระดับของการดีไซน์ที่นำเอาเส้นสาย รูปทรง และสีสัน มาจัดวางให้ผนังดูมีชีวิต มีเอกลักษณ์ และโดดเด่นในสไตล์โมเดิร์น





MODULAR

โมดูลาร์



TRIO/LINE


ทรีโอ/ไลน์

GRIT/CRAVE

กริท/คราฟ

ZEN

เซิน



True Sensation MODULAR

กรุผนังเซชัน โมดูลาร์

เรียบหรูมีดีไซน์...


ด้วยการเล่นระดับชั้นลึกลงที่ผนังมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ทั้งเรียบง่ายและโดดเด่นด้วยลูกเล่นแบบโมเดิร์น



Dimension

ขนาด : 20 x 60 x 2.5 ซม.
น้ำหนัก : 26 กก./กล่อง
ปริมาณบรรจุ : 5 แผ่น/กล่อง
ปริมาณการใช้งาน : 8.33 แผ่น/ตร.ม.

Color Chart



สี White
(ขาว)*





สี Brown
(น้ำตาล)*



สี Grey
(เทา)*

Pattern Guide



สี White
(ขาว)*




สี Brown
(น้ำตาล)*



สี Grey
(เทา)*

*หมายเหตุ : เป็นสินค้าสั่งผลิต



*หมายเหตุ : เป็นสินค้าสั่งผลิต

True Sensation TRIO

กรุเซนเซชั่น ทรีโอ

โดดเด่นด้วยรูปทรงระยิบระยับ...

ช่วยสร้างมิติ เปลี่ยนมุมมอง และเพิ่มชีวิตชีวาให้กับผนัง



Dimension

ขนาด : 10 x 50 x 3 ซม.

น้ำหนัก : 34 กก./กล่อง

ปริมาณการใช้งาน : 1 กล่อง/ตร.ม.

Color Chart




สี White
(ขาว)*



สี Grey
(เทา)*




สี Black
(ดำ)*



สี White
(ขาว)*





สี Grey
(เทา)*



สี Black
(ดำ)*

Pattern Guide



* หมายถึง : เป็นสินค้าสั่งผลิต

True Sensation LINE

กรุเซนเซชั่น ไลน์

ลงตัวด้วยเส้นสาย...

ก่อกำเนิดลวดลายที่สอดคล้องกับสไตล์เรียบง่ายได้อย่างพอดี



Dimension

ขนาด : 10 x 50 x 3 ซม.

น้ำหนัก : 34 กก./กล่อง

ปริมาณการใช้งาน : 1 กล่อง/ตร.ม.

Color Chart



สี White
(ขาว)*




สี Grey
(เทา)*




สี Black
(ดำ)*



สี White
(ขาว)*




สี Grey
(เทา)*



สี Black
(ดำ)*

Pattern Guide



*หมายเหตุ : เป็นสินค้าสั่งผลิต

True Sensation ZEN

กรุผนังเซชั่น เซน

สงบ ผ่อนคลาย...

ด้วยผิวสัมผัสและสีแนวเอิร์ธโทนที่เรียบง่าย เข้ากับบ้านได้ทุกสไตล์




Dimension

ขนาด : 6.0 x 21.7 x 0.75 ซม.
น้ำหนัก : 17.50 กก./กล่อง
ปริมาณบรรจุ : 77 แผ่น/กล่อง
ปริมาณการใช้งาน : 1 กล่อง/ตร.ม.


Color Chart



Pattern Guide



ติดตั้งแบบปูชนชิด



ติดตั้งแบบปูเว้นร่อง (ไม่เน่า)



สี Beige (เบจ)



สี Brown (น้ำตาล)*




สี Grey (เทา)*



สี Graphite (กราฟิต์)*

*หมายเหตุ : เป็นสินค้าสั่งผลิต



True Sensation GRIT

กรุเซนเซชั่น กริท

สร้างสีสันให้กับผนังบ้าน...

เรียบง่ายแต่แฝงด้วยความงดงามของอารมณ์



Dimension

ขนาด : 6.25 x 20 x 1.5 ซม.

น้ำหนัก : 10 กก./กล่อง

ปริมาณบรรจุ : 40 แผ่น/กล่อง

ปริมาณการใช้งาน : 2 กล่อง/ตร.ม.

Color Chart



สี Charcoal Black
(ชาร์โคล แบล็ค)*





สี Honey Brown
(ฮันนี่ บราวน์)*



สี Wine Red
(ไวน์ เรด)*


Pattern Guide



สี Ivory White
(ไอวอรี ไวท์)*



สี Misty Green
(มิสตี กรีน)*




สี Lemon Yellow
(เลมอน เยลโล่)*

* หมายเหตุ : เป็นสินค้าสั่งผลิต

True Sensation **CARVE**

กรุเซนเซชั่น คราฟ

เพิ่มลูกเล่นพร้อมลายเส้นบนผนัง...
งดงามราวแกะสลักลอยลายบนกระเบื้อง



Dimension

ขนาด : 6.25 x 20 x 1.5 ซม.
น้ำหนัก : 10 กก./กล่อง
ปริมาณบรรจุ : 40 แผ่น/กล่อง
ปริมาณการใช้งาน : 2 กล่อง/ตร.ม.

Color Chart



Pattern Guide



*หมายเหตุ : เป็นสินค้าสั่งผลิต

PRODUCT BENEFITS

คุณสมบัติพิเศษ ของกระเบื้องตกแต่งผนัง เอสซีจี



Easy Application

ใช้งานง่าย



Long Lasting & High Endurance

อายุการใช้งานยาวนาน ทนต่อทุกสภาพอากาศ



High Adhesion

ยึดติดแน่น เรียบเนียน



Water, Algae & Fungus Resistant

ป้องกันความชื้น เชื้อรา และตะไคร่น้ำ



UV Resistant

ทนต่อรังสียูวี



Easy Resistant & Easy Cleaning

ป้องกันคราบสกปรก และทำความสะอาดง่าย

ACCESSORIES

อุปกรณ์เสริม

น้ำยาเคลือบเงาผิวคอนกรีต

เพิ่มความสดใสให้พื้นผิวคอนกรีต พร้อมช่วยลดการเกิดเชื้อรา และตะไคร่น้ำปกป้องผิวคอนกรีตให้สวยงามคงทนไม่มีสารพิษตกค้าง มีลักษณะใสไม่มีสี สามารถใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องผสมน้ำมีประสิทธิภาพในการปกป้องผิวสินค้าให้สวยงามคงทน และป้องกันการเกิดเชื้อรา ตะไคร่น้ำ โดยเคลือบผิวคอนกรีตในลักษณะแผ่นฟิล์มใสคงรูป แม้อยู่ในสภาพอากาศร้อนเหมาะสำหรับสินค้า บล็อกปูพื้น, กระเบื้องปูพื้น, กระเบื้องตกแต่งผนัง, รั้วคอนกรีตสำเร็จรูป และงานคอนกรีตทุกชนิด



3.4 ลิตร



18 ลิตร

คำเตือน : ห้ามทาน้ำยาเคลือบเงาผิวคอนกรีต ในขณะที่ชิ้นงานยังมีความชื้นสะสมอยู่ มิเช่นนั้นจะเกิดฝ้าขาวขึ้นกับผิวหน้า ควรปล่อยให้ความชื้นระเหยจากชิ้นงานจนแห้งสนิทก่อนทาน้ำยา

INSTALLATION GUIDE

วิธีการติดตั้ง (แบบชนชิด ไม่ยาแนว)



◀ 1. เตรียมพื้นที่

ทำความสะอาดผนังโดยฉีดน้ำให้ชุ่ม แล้วปล่อยให้ผนังหมาดประมาณ 20 นาที จากนั้นตอกผนังด้วยตะปูเบา ๆ ให้เป็นรอยเล็ก ๆ ทั่วบริเวณเพื่อเพิ่มการยึดเกาะ ตีเต้าให้ได้ระนาบเพื่อกำหนดแนวการปู

▼ 2. ทดลองปูบนพื้นก่อนขึ้นผนังจริง


นำแผ่นกระเบื้องตกแต่งผนังออกจากกล่องและทดลองปูบนพื้นเพื่อจัดเรียงรูปแบบและโทนสีให้เหมาะสมก่อนขึ้นผนังจริง



▲ 3. เตรียม เลือ กาวซีเมนต์ (ถุงชมพู) สำหรับกระเบื้องขนาดใหญ่และแกรนิตโต้ ผสมปูนกาวซีเมนต์กับน้ำสะอาด ในอัตราส่วน 1 ถุง (20 กก.) ต่อน้ำประมาณ 5-6 ลิตร หรือให้ได้ลักษณะครีมข้นเหลวเป็นเนื้อเดียวกัน ไม่ไหล

▲ 4. กรีดปูนกาวที่ผนังและแผ่นกระเบื้องตกแต่งผนัง

ทาปูนกาวที่ผนังในระยะพอดีแผ่นกระเบื้อง (ปูแผ่น/แผ่น) ที่ความหนา 3 มม. และกรีดปูนกาวหนา 5 มม. ด้วยเกรียงทรี ด้านหลังแผ่นกระเบื้องเพื่อเพิ่มการยึดเกาะ



▲ 5. ติดกระเบื้อง

นำกระเบื้องติดผนัง แล้วเคาะด้วยค้อนยางจนเนื้อกาวปลิ้นออกมาทั้ง 4 ด้าน ตัดปูนกาวส่วนเกินออกทุกครั้งก่อนปูแผ่นต่อไป ปูกระเบื้องจนเต็มผนัง

TIP

กรณีที่ไม่มีบ่าหรือคานรองรับ ให้ใช้ตะปูตอกผนังรองรับแผ่นกระเบื้องแนวแรก ให้ได้ระดับ เพื่อป้องกันการไหลย้อยของแผ่นกระเบื้อง




INSTALLATION GUIDE

วิธีการติดตั้ง (แบบเว้นร่อง สามารถเลือกยาแนวหรือไมยาแนวก็ได้)



1. เตรียมพื้นที่และปูนกาวซีเมนต์

ตรวจสอบพื้นผิวผนังให้แน่ใจว่าปลอดภัยจากสิ่งสกปรก และถ้าจำเป็นควรเตรียมผิวผนัง ให้ความชุ่มชื้น การยึดเกาะผนังปูนควรใช้ปูนกาวสำหรับยึดเกาะหินเทียม โดยใช้ เครื่องมือแทนมือเปล่าหากทางด้านหลังของตัวหิน




2. ติดกระเบื้อง

การเริ่มต้นติดตั้งควรเริ่มประกอบตัวมุมขึ้นก่อนจะวางตัวแบน ไล่ปลายด้านหนึ่งไปยัง ปลายอีกด้านหนึ่ง และกดตัวหินเทียมให้แน่น จัดวางหินเทียมให้เหมาะสม เลือกชิ้นงาน ไกลเคียงมากที่สุดในการต่องานต่อไป



3. ยาแนว

สำหรับชุดที่ต้องการใช้ยาแนวปิดรอยต่อ อาจต้องมีการผสมสียาแนวไปด้วยนั้น ให้เลือก สียาแนวที่มีสีคล้ายกันกับสีหินเทียม ขอแนะนำให้ใช้เกรียงจัดเก็บระหว่างรอยต่อที่มี การยาแนวจนเสร็จสมบูรณ์และดูเรียบร้อย




4. ตรวจสอบความเรียบร้อย

ก่อนที่จะจบงาน ปูนกาวที่ใช้จะเริ่มแข็งตัว ให้ใช้แปรงหรือเครื่องมือในการดึงปูนส่วนเกิน ออกจากพื้นผิวของหิน และยังสามารถใช้แปรงเปิกปิดคราบซีเมนต์ได้อีกด้วย

WALL TILE

True decoration for your life



Packaging Data


វ៉ាយ៉ាស៊ីស

Model	FLAT TILE				CORNER TILE				Boxes/Pallet (Flat/Corner)
	Dimension (W x L x D)	Coverage (per box)	Weight (per box)	Dimension (W x S x L x D)	Coverage (per box)	Weight (per box)	Weight (per box)		
TRUE NATURE									
TRUE NATURE Rustic Brick	6.5 x 21 x 1.5 cm.	1 Sq.m.	25 Kg.	-	-	-	-	36	
TRUE NATURE Old Brick	6 x 18.5 x 1.5 cm.	1 Sq.m.	20 Kg.	-	-	-	-	36	
TRUE NATURE Rough	6 x 15 x 2 cm.	0.17 Sq.m.	9 Kg.	-	-	-	-	120	
TRUE TOUCH									
TRUE TOUCH Grand	Random	1 Sq.m.	40 Kg.	Random	0.5 Lm.	19 Kg.	-	24	
TRUE TOUCH Stone	10 x 50 x 3 cm.	1 Sq.m.	30 Kg.	10 x 10 x 20 x 3 cm.	2 Lm.	32 Kg.	-	24 / 24	
TRUE TOUCH Platinum	10 x 20,30,50 x 3 cm.	1 Sq.m.	35 Kg.	10 x 6 x 15, 25 x 3 cm.	2 Lm.	40 Kg.	-	24 / 24	
TRUE TOUCH Two Tone	10 x 20,30,50 x 3 cm.	1 Sq.m.	40 Kg.	10 x 6 x 15, 25 x 3 cm.	2 Lm.	40 Kg.	-	24 / 24	
TRUE TOUCH Rustic	18 x 9,18,28 x 2.5 cm.	1 Sq.m.	42 Kg.	-	-	-	-	24	
TRUE TOUCH River Rock	Random	1 Sq.m.	45 Kg.	Random	2 Lm.	45 Kg.	-	16 / 16	
TRUE TOUCH Mountain Rock	Random	1 Sq.m.	40 Kg.	-	-	-	-	16	
TRUE SENSATION									
TRUE SENSATION Modular	20 x 60 x 2.4 cm.	0.6 Sq.m.	26 Kg.	20 x 13,23,43,53 x 2.4 cm.	2.4 Lm.	17 Kg.	-	36/36	
TRUE SENSATION Trio	10 x 50 x 3 cm.	1 Sq.m.	34 Kg.	-	-	-	-	24	
TRUE SENSATION Line	10 x 50 x 3 cm.	1 Sq.m.	34 Kg.	-	-	-	-	24	
TRUE SENSATION Zen	6 x 21.7 x 0.75 cm.	1 Sq.m.	18 Kg.	-	-	-	-	60	
TRUE SENSATION Grit	6.25 x 20 x 1.5 cm.	0.5 Sq.m.	10 Kg.	-	-	-	-	91	
TRUE SENSATION Carve	6.25 x 20 x 1.5 cm.	0.5 Sq.m.	10 Kg.	-	-	-	-	91	



ผลิตภัณฑ์สำหรับงานตกแต่งภูมิทัศน์ และระบบรั้วสำเร็จรูป

FLOOR FENCE WALL GARDEN



คำเตือน

เพื่อความปลอดภัย ขณะติดตั้งสินค้า ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานให้มิดชิด เช่น หน้ากากป้องกันฝุ่น แว่นตานิรภัย เสื้อ ถุงมือ รองเท้า เป็นต้น • หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือตัด เจียร หรือขัดที่ทำให้เกิดฝุ่นมาก หากปริมาณฝุ่นเข้าสู่ร่างกายในปริมาณมากและต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจและร่างกายได้ และควรตัด เจียรหรือขัดตกแต่ง ในที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก และใช้เครื่องดูดฝุ่นเพื่อทำความสะอาด • ต้องทำความสะอาดหลังการตัด เจียรหรือขัด โดยใช้เครื่องดูดฝุ่นหรือผ้าชุบน้ำเช็ดทำความสะอาด และปิดฝักถุงบรรจุฝุ่นให้มิดชิด ห้ามใช้การกวาดเพราะจะทำให้ฝุ่นฟุ้งกระจายได้ • ชำระล้างร่างกายด้วยน้ำให้สะอาดหลังการตัด เจียร เจาะหรือขัดผลิตภัณฑ์ทุกครั้ง • บุคคลที่ไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล หรือไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ไม่ควรเข้าไปใกล้บริเวณทำงานเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

ข้อควรระวัง

พื้นที่หรืออาคารที่ต้องการติดตั้งสินค้า ควรตรวจสอบโครงสร้าง ความชื้นและพื้นที่ที่จะติดตั้งให้ตรงตามมาตรฐานการออกแบบและรับรองโดยสถาปนิกและวิศวกร • ข้อกำหนดในการติดตั้งต่างๆ เป็นข้อเสนอแนะเบื้องต้นสำหรับการใช้งานทั่วไปเท่านั้น การกำหนดวิธีการติดตั้ง, โครงสร้างที่ใช้เพื่อรองรับน้ำหนักของสินค้า และการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้งานนอกเหนือจากที่ระบุในเอกสารนี้ ถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ออกแบบ สถาปนิก และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง • ควรจัดเก็บหรือทิ้งเศษวัสดุที่เหลือจากการติดตั้งให้เรียบร้อยในสถานที่ที่เหมาะสม เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น • ในการแขวนอุปกรณ์หรือของตกแต่ง ควรยึดเข้ากับผนังโครงสร้าง ไม่ควรยึดกับสินค้า เพราะอาจทำให้สินค้าแตกหักและเกิดอันตรายได้ • ในการดูแลรักษาความสะอาดพื้นผิวหน้าสินค้า ไม่ควรใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดที่เป็นอันตรายต่อผิวหน้าของสินค้า เช่น แปรงลวดเหล็ก กรด หรือสารเคมี ควรใช้เครื่องพ่นน้ำในแรงดันที่เหมาะสม หรือใช้ฟองน้ำ/ผ้าสะอาดชุบน้ำผสมผงซักฟอกแล้วเช็ดลงไปทีละหน้าสินค้า • ความชื้นอาจมีผลทำให้สินค้ามีคราบสกปรก เชื้อรา หรือตะไคร่น้ำได้

ข้อแนะนำ

เพื่อป้องกันสินค้าจากการชำรุดและเสียหายควรเคลื่อนย้ายสินค้าด้วยความระมัดระวัง ไม่ควรโยนหรือวางสินค้าอย่างรุนแรง • ควรกองเก็บสินค้าสูงไม่เกิน 1 เมตร และไม่วางพาดซ้อนกัน ควมด้วยผ้าใบในที่ร่ม บนพื้นที่ได้ระดับเดียวกัน ปราศจากน้ำขังและไม่มีควมชื้น • การยกหรือเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ควรทำด้วยความระมัดระวัง ห้ามก้มหลัง ห้ามเอี้ยวหรือบิดตัวเปลี่ยนทิศทางขณะทำการยก และหลีกเลี่ยงการทำงานต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน เพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บและเมื่อยล้า • การปฐมพยาบาลเบื้องต้น หากฝุ่นหรือเศษวัสดุเข้าตา ให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง แล้วรีบพบแพทย์

MHB-S-L31-C001-5908

*สิทธิผลิตภัณฑ์ในภาพอาจแตกต่างจากสิทธิผลิตภัณฑ์จริง เนื่องจากกระบวนการพิมพ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

All content, design, and layout are Copyright © 2015, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved, Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited.



หาซื้อได้ที่ร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ

SCG Contact Center 02-586-2222

Email : contact@scg.co.th, www.scgbuildingmaterials.com