

ผลิตภัณฑ์ตกแต่งภูมิทัศน์และรั้วสำเร็จรูป เอสซีจี รุ่น

RHOM SERIES


รอม ซีรีส์




ลายเส้นเรขาคณิตที่สะท้อนภาพลักษณ์ของคนเมือง

ผสานความสุขุมด้วยสีสันทันที่เข้มข้มกับความปราดเปรี้ยวขององค์ที่สะกดทุกสายตา

PAVING BLOCK



FENCE




WALL TILE



GARDEN FURNITURE




บล็อกปูพื้น เอสซีจี รุ่น รอม
RHOM




Dimension

ขนาด (Size) : 24.42 x 28.2 x 6 cm
 น้ำหนัก (Weight) : 4.43 kg/pc
 ปริมาณการใช้งาน (Usage) : 29.04 pcs/sq m


Color Chart



“จะปูด้วยบล็อกอย่างเดียวหรือตกแต่งด้วยลูกเล่นหลากหลายก็ได้”




RHOM 01
 ปริมาณการใช้งานต่อ 1 ตร.ม.
 สีเทา 2.42 ก้อน
 สีดำ 2.42 ก้อน
 สีดำเข้ม 24.20 ก้อน



RHOM 02
 ปริมาณการใช้งานต่อ 1 ตร.ม.
 สีเทา 26.24 ก้อน
 สีดำ 1.04 ก้อน
 สีดำเข้ม 1.76 ก้อน



RHOM 03
 ปริมาณการใช้งานต่อ 1 ตร.ม.
 สีเทา 7.26 ก้อน
 สีดำ 14.52 ก้อน
 สีดำเข้ม 7.26 ก้อน



RHOM 04
 ปริมาณการใช้งานต่อ 1 ตร.ม.
 สีเทา 9.68 ก้อน
 สีดำ 9.68 ก้อน
 สีดำเข้ม 9.68 ก้อน


กระเบื้องตกแต่งผนัง เอสซีจี รุ่น ทรูเซนเซชัน รอม

TRUE SENSATION RHOM

Dimension

ขนาด (Size) : 10 x 50 x 2.5 cm
 น้ำหนัก (Weight) : 34 kg/box
 ปริมาณการใช้งาน (Usage) : 1 box/sq m

Color Chart



Tips

ตกแต่งเพิ่มเติมด้วยวัสดุที่หลากหลาย
ทั้งหินกรวดหรือหญ้าเทียม ก็ทำให้พื้นที่
มีสีสันและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

เก้าอี้ตกแต่งสวน เอสซีจี รุ่น รอม RHOM

SCG GARDEN FURNITURE
(Bench : 1 seats)



Dimension

ขนาด (Size) : 52 x 52 x 45 cm


น้ำหนัก (Weight) : 50 kg/pc

รั้วคอนกรีตสำเร็จรูป เอสซีจี รุ่น นีโอ รอม NEO RHOM

Dimension

ขนาด (Size) : 10 x 20 x 8 cm

น้ำหนัก (Weight) : 3.50 kg/pc



Dimension

ขนาด (Size) : 20 x 20 x 8 cm

น้ำหนัก (Weight) : 6.25 kg/pc

Color Chart



สีเทรย์
(Grey)



สีดาร์ค เกรย์
(Dark Grey)



สีดาร์ค บราวน์
(Dark Brown)





RHOM SERIES

- ข้อเตือน:** เพื่อความปลอดภัย ขณะติดตั้งสินค้า ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานให้มิดชิด เช่น หน้ากากป้องกันฝุ่น แวนตาฉนวนกันเสียง ถุงมือ รองเท้า เป็นต้น • การคัดเลือก ต้องเลือกใช้เครื่องสำหรับตัดบล็อกโดยเฉพาะ และควรปฏิบัติตามขั้นตอนในการใช้งาน เครื่องตัดบล็อกอย่างเคร่งครัด • หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือตัด เจียร หรือขัดที่ทำให้เกิดฝุ่นมาก หากปริมาณฝุ่นเข้าสู่ร่างกายในปริมาณมาก และต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจและดวงตาได้ และควรติด เจียรหรือขัดคดแต่ง ในที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก และใช้เครื่องตัดไฟฟ้าความเร็วยุโรปต่ำ • ต้องทำความสะอาดหลังการตัด เจียร หรือขัด โดยใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดทำความสะอาด ห้ามใช้ไม้กวาดปัดฝุ่นเพราะจะทำให้ฝุ่นฟุ้งกระจายได้ • หลังการติดตั้งควรชำระล้างร่างกายด้วยน้ำสะอาดทุกครั้ง • บุคคลที่ไม่สวมอุปกรณ์ป้องกันที่ได้มาตรฐาน ไม่ควรเข้าไปใกล้บริเวณทำงานเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้
- ข้อควรระวัง:** พื้นที่หรืออาคารที่ต้องการติดตั้งสินค้า ควรตรวจสอบโครงสร้าง ความชื้นและพื้นที่ที่จะติดตั้งให้ตรงตามมาตรฐานการออกแบบและรับรองโดยสถาปนิกและวิศวกร • ข้อกำหนดต่าง ๆ เป็นข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการใช้งานทั่วไปเท่านั้น การกำหนดวิธีการติดตั้ง , โครงสร้างที่ใช้ เพื่อรองรับน้ำหนักของสินค้าและการนำสินค้าไปใช้งานนอกเหนือจากที่ระบุในเอกสารนี้ ถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ออกแบบ สถาปนิก และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง • ควรจัดเก็บหรือทิ้งเศษวัสดุที่เหลือจากการติดตั้งให้เรียบร้อยในสถานที่ที่เหมาะสม เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น • การดูแลทำความสะอาดพื้นผิวหน้าสินค้า ไม่ควรใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดที่เป็นอันตรายต่อผิวหน้าของสินค้า เช่น แปรงลวดเหล็ก กรดหรือสารเคมีควรใช้เครื่องพ่นน้ำแรงดันที่เหมาะสม หรือใช้ฟองน้ำ/ผ้าสะอาดชุบน้ำผสมผงซักฟอกแล้วฉีดลงไปที่ผิวหน้าสินค้า • ความชื้นอาจมีผลทำให้สินค้ามีคราบสกปรกเขียวรา หรือตะไคร่น้ำได้
- ข้อแนะนำ:** ควรเคลื่อนย้ายสินค้าด้วยความระมัดระวัง ไม่ควรโยนหรือวางสินค้าอย่างรุนแรง • ควรองกับสินค้าสูงไม่เกิน 1 เมตร และไม่วางพาดซ้อนกัน คลุมด้วยผ้าใบในที่ร่ม บนพื้นที่ได้รับแดดเพียงเล็กน้อยและไม่มีความชื้น • การยกหรือเคลื่อนย้ายสินค้าควรทำด้วยความระมัดระวัง ห้ามก้มหลัง ห้ามเขยื้อนหรือบิดตัวเปลี่ยนทิศทางกะทันหัน และหลีกเลี่ยงการทำงานต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานเพื่อป้องกันการบาดเจ็บและเมื่อยล้า • ในการใช้งานสินค้ากระเบื้องคอนกรีตปูพื้นภายนอกหรือภายในควรระมัดระวังในการใช้งาน เพราะสินค้ามีความหยาบ และร่องหลุมที่อาจทำให้สะดุดล้มเกิดแผลลอกและได้รับบาดเจ็บต่อผู้ใช้งานได้ โดยเฉพาะการก้าวขึ้น หรืออุปกรณ์ที่มีล้อ เช่น รถเข็น ลิฟต์ ชันมาบริเวณพื้นที่ใช้งาน เพราะอาจได้รับอันตรายจากร่องหลุมของสินค้าได้ • การปฐมพยาบาลเบื้องต้น หากฝุ่นหรือเศษวัสดุเข้าตา ห้ามถูหรือขยี้ตา ให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้งแล้วรีบพบแพทย์

PD : 0561

*สื่อผลิตภัณฑ์ในภาพใช้เพื่อการโฆษณา ซึ่งอาจแตกต่างจากสิ่งจริงของผลิตภัณฑ์เนื่องจากกระบวนการพิมพ์ ต้องพิจารณาสิ่งจริงของผลิตภัณฑ์ที่ร้านค้าก่อนการสั่งซื้อ

All content, design, and layout are Copyright © 2018, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved, Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited.



หาซื้อได้ที่ SCG Authorized Dealer และรับคำปรึกษาก่อสร้างชั้นนำ
 SCG Contact Center 02-586-2222
 Email : contact@scg.com, www.scgbuildingmaterials.com